






Mecanismo de desinfección muy útil en sectores Institucionales, comerciales y residenciales, expuestos a contaminación cruzada por gérmenes y bacterias.

Tapete diseñado como contenedor de solución desinfectante, el cual debe almacenar suficiente producto para garantizar una correcta esterilización del calzado y neutralizar la propagación de gérmenes al caminar sobre áreas que deben permanecer limpias. Para iniciar el proceso de desinfección, se debe impregnar la zuela del calzado en solución líquida para que esta active sus propiedades y desintegre la carga microbiana.

El tapete sanitario de desinfección en líquido es práctico en sitios de alto tráfico peatonal y pisos que tienen alguna exposición a la humedad.



Conformado por un perfil grueso y alto que lo rodea para retener la solución desinfectante y evitar derramamientos, con capacidad de almacenamiento de 12 litros x m2 y una base texturizada. Dimensiones standard.

DESINFECTANTE - SANITIZANTE

Producto de uso industrial a base de amonios cuaternarios, formulado para aplicaciones de desinfección en superficies expuestas no duras, no porosas.

Este reduce el número de microorganismos y bacterias a un nivel seguro que no represente peligro en el proceso productivo.

Para su aplicación lea las recomendaciones, es un producto irritante, evitese el contacto directo con los ojos, piel y mucosas.

Manipulese con guantes de caucho y lentes protectores; lavese muy bien las manos con agua y jabón después de usar el producto.







ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TAPETE

PRESENTACION	Sólido, base texturizada, perfiles angulares
CALIBRE, ESPESOR DEL TAPETE	27mm
PROFUNDIDAD	22mm
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO	12 Litros x m2
PESO APROX. X m2	4.000 gramos
COMPOSICION QUIMICA	PVC 100%
RESISTENCIA QUIMICA	Solventes, agua clorada, alcohol
RESISTENCIA MICROBIOLOGICA	Repele hongos y bacterias
DIMENSIONES CM	60 x 45 - 65 x 50 - 80 x 65 100 x 65 - 125 x 80 - 125 x 100
MULTIPLES APLICACIONES	Supermercados, Droguerías, Bancos Hospitales, Hoteles, Atención público Almacenes, Conjuntos Residenciales Entradas casas o apartamentos

IMPORTANTE!! CAUSALES DE DETERIORO INMEDIATO.

Colgar los tapetes sobre estacas o muros, deforman y ondulan los perfiles y base de éste. Rodar materiales o maquinaria sobre el tapete, puede deformarlo o desgarrarlo. Exposición a temperaturas muy elevadas, cristaliza y desprende las esquinas del tapete.







