

ALFOMBRA EN ROLLO CORNER BLOCK

REF 758 SOUTH HILL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
PUNTADAS POR PULGADA	13,6 (53,54 por 10 cm)
DENSIDAD	5,034
REPETICIÓN DE PATRÓN	1,2 "(ancho) x 1,3" (largo)
DENSIDAD DE PESO	100,680
PESO COPETUDO FIBRA	20 oz. por yarda cuadrada(678 g / m2)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA EN ROLLO CORNER BLOCK

REF 599 VILLAGE PLACE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
PUNTADAS POR PULGADA	13,6 (53,54 por 10 cm)
DENSIDAD	5,034
REPETICIÓN DE PATRÓN	1,2 "(ancho) x 1,3" (largo)
DENSIDAD DE PESO	100,680
PESO COPETUDO FIBRA	20 oz. por yarda cuadrada(678 g / m2)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA EN ROLLO CORNER BLOCK

REF 385 COMMUNITY PARK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
PUNTADAS POR PULGADA	13,6 (53,54 por 10 cm)
DENSIDAD	5,034
REPETICIÓN DE PATRÓN	1,2 "(ancho) x 1,3" (largo)
DENSIDAD DE PESO	100,680
PESO COPETUDO FIBRA	20 oz. por yarda cuadrada (678 g / m ²)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA EN ROLLO UNION CENTER

REF 949 CITY VIEW

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE soporte en malla polipropileno
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
PUNTADAS POR PULGADA	13,6 (53,54 por 10 cm)
DENSIDAD	5.255
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
DENSIDAD DE PESO	105,100
PESO COPETUDO FIBRA	20 oz. por yarda cuadrada(678 g / m2)
PESO TOTAL DE LA ALFOMBRA	1.747 g / m2 (Incluye malla)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK®
ALFOMBRAS

Aladdin®
COMMERCIAL

ALFOMBRA EN ROLLO UNION CENTER

REF 999 TRANSIT STATION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE soporte en malla polipropileno
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
PUNTADAS POR PULGADA	13,6 (53,54 por 10 cm)
DENSIDAD	5.255
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
DENSIDAD DE PESO	105,100
PESO COPETUDO FIBRA	20 oz. por yarda cuadrada (678 g / m ²)
PESO TOTAL DE LA ALFOMBRA	1.747 g / m ² (Incluye malla)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA MODULAR DAILY WIRE STREAMING ONLINE

REF 978 INSTANT IMPACT

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (47,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
DENSIDAD	6.697
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
TAMAÑO	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	16 onzas. por yarda cuadrada (542 g / m2)
DENSIDAD	(incluye base soporte 5,00m)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA MODULAR DAILY WIRE STREAMING ONLINE

REF 989 BREAKING UPDATE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (47,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
DENSIDAD	6.697
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
TAMAÑO	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	16 onzas. por yarda cuadrada (542 g / m2)
DENSIDAD	(incluye base soporte 5,00m)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA MODULAR DAILY WIRE STREAMING ONLINE

REF 949 INSIDER FEED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (47,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
DENSIDAD	6.697
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
TAMAÑO	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	16 onzas. por yarda cuadrada (542 g / m2)
DENSIDAD	(incluye base soporte 5,00m)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA MODULAR DAILY WIRE STREAMING ONLINE

REF 559 TRENDING NOW

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (47,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
DENSIDAD	6.697
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
TAMAÑO	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	16 onzas. por yarda cuadrada (542 g / m2)
DENSIDAD	(incluye base soporte 5,00m)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA MODULAR DAILY WIRE STREAMING ONLINE

REF 888 GET WIRED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (47,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
DENSIDAD	6.697
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
TAMAÑO	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	16 onzas. por yarda cuadrada (542 g / m2)
DENSIDAD	(incluye base soporte 5,00m)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA MODULAR RULE BREAKER TILE STRIPE TILE

REF 979 CHARCOAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE sintético no tejido (capa en polímero, capa poliolefina, capa fibra de vidrio fundida)
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (47,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
MEDIDAS ALFOMBRA	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	14 oz. por yarda cuadrada (474 g / m2)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA EN ROLLO RULE BREAKER 26

REF 385 GARNET

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE soporte malla polipropileno.
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle de nivel
DENSIDAD	4.716
TAMAÑO	3,66mt de ancho
PESO COPETUDO FIBRA	20 onzas. por yarda cuadrada (678 g / m2)
PESO TOTAL DE LA ALFOMBRA	1.649 g / m2 (Incluye malla)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA EN ROLLO RULE BREAKER 26

REF 889 WALNUT

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE soporte malla polipropileno.
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle de nivel
DENSIDAD	4.716
TAMAÑO	3,66mt de ancho
PESO COPETUDO FIBRA	20 onzas. por yarda cuadrada (678 g / m2)
PESO TOTAL DE LA ALFOMBRA	1.649 g / m2 (Incluye malla)




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com

ALFOMBRA EN ROLLO RULE BREAKER 26

REF 599 NAVY

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE soporte malla polipropileno.
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle de nivel
DENSIDAD	4.716
TAMAÑO	3,66mt de ancho
PESO COPETUDO FIBRA	20 onzas. por yarda cuadrada (678 g / m2)
PESO TOTAL DE LA ALFOMBRA	1.649 g / m2 (Incluye malla)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com


MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA EN ROLLO RULE BREAKER 26

REF 589 COBALT

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE soporte malla polipropileno.
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle de nivel
DENSIDAD	4.716
TAMAÑO	3,66mt de ancho
PESO COPETUDO FIBRA	20 onzas. por yarda cuadrada (678 g / m2)
PESO TOTAL DE LA ALFOMBRA	1.649 g / m2 (Incluye malla)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA EN ROLLO RULE BREAKER 26

REF 979 CHARCOAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie polyester 65%, fibra envirostrand TM SD PET –(Botella plástica reciclada) 35% 40% BASE soporte malla polipropileno.
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/10 (39,37 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle de nivel
DENSIDAD	4.716
TAMAÑO	3,66mt de ancho
PESO COPETUDO FIBRA	20 onzas. por yarda cuadrada (678 g / m2)
PESO TOTAL DE LA ALFOMBRA	1.649 g / m2 (Incluye malla)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

ALFOMBRA MODULAR GET MOVING

REF 879 IRON WORKS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie NYLON 100%, 40% BASE soporte pvc no tejido
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (49,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
DENSIDAD	6.697
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
TAMAÑO	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	17 onzas. por yarda cuadrada (578g / m2)
PESO TOTAL ALFOMBRA	110 onzas por yarda cuadrada (3.937 g / m2)
DENSIDAD	(incluye base soporte 5,40MM)




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com

ALFOMBRA MODULAR GET MOVING

REF 879 TIMBER BARK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie NYLON 100%, 40% BASE soporte pvc no tejido
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (49,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
DENSIDAD	6.697
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
TAMAÑO	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	17 onzas. por yarda cuadrada (578g / m2)
PESO TOTAL ALFOMBRA	110 onzas por yarda cuadrada (3.937 g / m2)
DENSIDAD	(incluye base soporte 5,40MM)




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL

Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com

ALFOMBRA MODULAR GET MOVING

REF 879 BLUE STREAM

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
MATERIAL DE LA FIBRA	60% ALFOMBRA superficie NYLON 100%, 40% BASE soporte pvc no tejido
MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
INDICADOR	1/12 (49,00 filas por 10 cm)
APARIENCIA SUPERFICIAL	Bucle estampado
DENSIDAD	6.697
REPETICIÓN DE PATRÓN	4.8 "(Ancho) x 4.8" (Largo)
TAMAÑO	(60.96 Cm 60.96 Cm)
PESO COPETUDO FIBRA	17 onzas. por yarda cuadrada (578g / m2)
PESO TOTAL ALFOMBRA	110 onzas por yarda cuadrada (3.937 g / m2)
DENSIDAD	(incluye base soporte 5,40MM)



Comercializadora Da Vinci S.A.S. Cr 16 N 50-48 Bogotá. Tel 2495707 Cel 3115066777

www.davincitapetes.com




MOHAWK[®]
ALFOMBRAS

Aladdin[®]
COMMERCIAL